

Link do produktu: <https://mcourt.eu/ledcourt-lampa-led-tb-36-p-1937.html>



Ledcourt lampa LED TB 36

Cena brutto	590,00 zł
Cena netto	479,67 zł
Status	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	23443
Producent	Ledcourt

Opis produktu

Ledcourt lampa modułowa LED TB

Lampa LED TB jest wykorzystywana przez nas w systemach oświetlenia amatorskich kortów zewnętrznych. Zastosowanie mniejszej mocy pozwala na ułożenie lamp w wielu miejscach na korcie oraz zawieszenia ich na niższej wysokości, nie oślepiając a oświetlając każdy zakątek kortu.




Podstawowe parametry

Wersja	Moc całkowita	Strumień świetlny	Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm]	Waga netto[kg]
TB 36	36 W	5 400 lm	1594 x 34 x 43	0,8

Specyfikacja

Napięcie wejściowe	AC 220 ÷ 240 V
Klasa izolacji	II
Temperatura pracy	-30°C ÷ 35°C
Współczynnik barwy (CRI)	Ra > 80
Czas pracy(trwałość)	> 50 000 godzin
Temperatura barwowa	5000K 4000K inna na zamówienie
Materiał rury	PC
Materiał zatyczek	PMMA
Producent diod	Samsung

Rysunki techniczne



Mocowanie



Krzywa rozsyłu światła







Tabela wyboru lamp Ledcourt

Produkt	Nazwa	Moc całkowita	Strumień świetlny	Rodzaj kortów
	SQ 120	125 W	18 125 lm	Zewnętrzne i wewnętrzne
	BM 120	125 W	18 125 lm	Zewnętrzne i wewnętrzne
	BM 190	198 W	28 710 lm	Zewnętrzne i wewnętrzne
	RC 240	240 W	35 520 lm	Zewnętrzne
	TB 36	36 W	5 400 lm	Zewnętrzne

SPECYFIKACJA

Napięcie wejściowe	AC 220 ÷ 240 V
Klasa izolacji	II
Temperatura pracy	-30°C ÷ 35°C
Współczynnik barwy (CRI)	Ra > 80
Czas pracy(trwałość)	> 50 000 godzin
Temperatura barwowa	5000K 4000K inna na zamówienie
Materiał rury	PC
Materiał zatyczek	PMMA
Producent diod	Samsung

RYSUNKI TECHNICZNE



MOCOWANIE



KRZYWA ROZSYŁU ŚWIATŁA

