

Link do produktu: <https://mcourt.eu/maczka-ceglana-0-2-zero-big-bag-1000-kg-p-1998.html>



Maczka ceglana 0-2 Zero | Big-bag 1000 kg

Cena brutto	979,90 zł
Cena netto	796,67 zł
Status	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23659
Producent	Cegielnia Kielce

Opis produktu

- gotowa mieszanka stosowana do wykonywania nawierzchni obiektów sportowych (kortów tenisowych, boisk, bieżni, itp.)
- skład: maczka ceglana 100%
- granulacja: 0 - 2 mm
- big-bag 1000 kg
- maczka ceglana drobna (0 - 2 mm)
- MACZKA Ceglana SPRZEDAWANA JEST WYŁĄCZNIE W FORMIE PRZEDPŁATY

Tabela wyboru maczki ceglanej:

Nazwa produktu	Sposób pakowania	Opakowanie waga	Cegielnia	Orientacyjna cena zakupu netto / t
Maczka ceglana D Paleta 1200 kg	Paleta	worki 25 kg	Radoszyce	645,00
Maczka ceglana D10 9% gliny Paleta 1200 kg	Paleta	worki 25 kg	Radoszyce	645,00
Maczka ceglana D4 20% gliny Paleta 1200 kg	Paleta	worki 25 kg	Radoszyce	645,00
Maczka ceglana G Paleta 1200 kg	Paleta	worki 25 kg	Radoszyce	610,00
Maczka ceglana G5 17% gliny Paleta 1200 kg	Paleta	worki 25 kg	Radoszyce	610,00
Gлина mielona Paleta 1200 kg	Paleta	worki 25 kg	Radoszyce	645,00
Maczka ceglana D Big-bag 1200 kg	Big Bag	worek 1200 kg	Radoszyce	650,00
Maczka ceglana D10 9% gliny Big-bag 1200 kg	Big Bag	worek 1200 kg	Radoszyce	650,00

bag 1200 kg				
Mączka ceglana D4 20% gliny Big-bag 1200 kg	Big Bag	worek 1200 kg	Radoszyce	650,00
Mączka ceglana Zero Paleta 1000 kg	Paleta	worki 25 kg	Dąbrówka	730,00
Mączka ceglana 20% gliny Paleta 1000 kg	Paleta	worki 25 kg	Dąbrówka	730,00
Mączka ceglana 10% gliny Paleta 1000 kg	Paleta	worki 25 kg	Dąbrówka	730,00
Mączka ceglana Zero Big-bag 1000 kg	Big Bag	worek 1000 kg	Dąbrówka	765,00
Mączka ceglana 20% gliny Big-bag 1000 kg	Big Bag	worek 1000 kg	Dąbrówka	765,00
Mączka ceglana 10% gliny Big-bag 1000 kg	Big Bag	worek 1000 kg	Dąbrówka	765,00
Mączka ceglana 0-2 Zero Big-bag 1000 kg	Big Bag	worek 1000 kg	Kielce	797,00
Mączka ceglana 0-2 G20 20% gliny Big-bag 1000 kg	Big Bag	worek 1000 kg	Kielce	790,00
Mączka ceglana 0-2 G10 10% gliny Big-bag 1000 kg	Big Bag	worek 1000 kg	Kielce	765,00
Mączka ceglana 0-2 Zero Naczepa 24 tony	Luz	naczepa 24 t	Kielce	500,00
Mączka ceglana 0-2 G20 20% gliny Naczepa 24 tony	Luz	naczepa 24 t	Kielce	550,00
Mączka ceglana 0-2 G10 10% gliny Naczepa 24 tony	Luz	naczepa 24 t	Kielce	525,00

Zużycie produktów:

Gęstość mączki ceglanej po jej zagęszczeniu wynosi ok. 1,8 t/m³. Do wykonania 100 m² nawierzchni o grubości 5 cm zużywa się łącznie ok. 9 ton mączki. Przykładowo zapotrzebowanie materiału do wykonania nawierzchni kortu tenisowego o wymiarach całkowitych 36,6 x 18,3 m (powierzchnia 670 m²) wynosi 60 ton mączki ceglanej.

Przekrój nawierzchni obiektu sportowego z zastosowaniem komponentów dostępnych w naszej firmie:

Tabela wyboru mączki ceglanej, gliny i kruszywa

Kod	Nazwa	Skład	Granulacja	Opakowanie	Rodzaj warstwy
21595	Mączka Ceglana D	100 % mączki ceglanej	0 - 2 mm	Paleta 1200 kg	Warstwa ścierna - mączka ceglana
21598	Mączka Ceglana G	100 % mączki ceglanej	0 - 5 mm	Paleta 1200 kg	Warstwa ścierna - mączka ceglana
21580	Mączka Ceglana D10	91 % mączki ceglanej / 9 % gliny mielonej	0 - 2 mm	Paleta 1200 kg	Warstwa wierzchnia - mączka ceglana
21601	Mączka Ceglana G5	83 % mączki ceglanej / 17 % gliny mielonej	0 - 5 mm	Paleta 1200 kg	Warstwa wierzchnia - mączka ceglana
21586	Mączka Ceglana D4	80 % mączki ceglanej / 20 % gliny mielonej	0 - 5 mm	Paleta 1200 kg	Warstwa wierzchnia - mączka ceglana
21637	Kruszywo Ceglne	100 % kruszonej czerwonej gliny triasowej	2 - 4 mm	Big bag 1000 kg	Warstwa dynamiczna - kruszywo ceglne
21610	Kruszywo Ceglne	100 % kruszonej czerwonej gliny triasowej	4 - 8 mm	Big bag 1000 kg	Warstwa dynamiczna - kruszywo ceglne
21613	Kruszywo Ceglne	100 % kruszonej czerwonej gliny triasowej	8 - 16 mm	Big bag 1000 kg	Warstwa dynamiczna - kruszywo ceglne
21616	Kruszywo Ceglne	100 % kruszonej czerwonej gliny triasowej	0 - 16 mm	Big bag 1000 kg	Warstwa dynamiczna - kruszywo ceglne
21649	Geowłóknina	włókna poliestrowe i polipropylen	200 g/m2	Rolka 25 m	Warstwa separacyjna - geowłóknina

21646	Geowłóknina	owe włókna poliestrowe i polipropylen	400 g/m2	Rolka 25 m	Warstwa separacyjna - geowłóknina
21643	Geowłóknina	owe włókna poliestrowe i polipropylen	600 g/m2	Rolka 25 m	Warstwa separacyjna - geowłóknina
21652	Kruszywo łamane	Skała litowa	0 - 4 mm	-	Warstwa wyrównawcza - kruszywo łamane
21640	Kruszywo łamane	Skała litowa	4 - 31,5	-	Warstwa nośna - kruszywo łamane

Zużycie produktów

Gęstość mączki ceglanej po jej zagęszczeniu wynosi ok. 1,8 t/m³. Do wykonania 100 m² nawierzchni o grubości 5 cm zużywa się łącznie ok. 9 ton mączki. Przykładowo zapotrzebowanie materiału do wykonania nawierzchni kortu tenisowego o wymiarach całkowitych 36,6 x 18,3 m (powierzchnia 670 m²) wynosi 60 ton mączki ceglanej.