

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 06:19

Link do produktu: <https://mcourt.eu/szczotka-do-kortow-tenisowych-broom-triango-10h200-p-293.html>

## Szczotka do kortów tenisowych Broom Triango 10.H200



Cena brutto	<b>1 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 625,20 zł</b>
Status	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>20689</b>
Producent	<b>Garrox</b>

Opis produktu

# SZCZOTKA DO KORTÓW BROOM TRIANGO 10.H200

### SPECYFIKACJA:

- szerokość 200 cm
- stopień twardości: wysoki (hard)
- posiada ramę aluminiową do montażu 10 wymiennych szczotek
- rama szczotki wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminiowego
- posiada holownik z grubego sznura
- szczotki posiadają wytrzymałe, elastyczne włókna o wysokiej twardości z blistrów plastikowych
- szczotka przeznaczona do konserwacji kortów sztucznych, sztucznej trawy z piaskiem kwarcowym

**FILM POGLĄDOWY:****TABELKA WYBORU SZCZOTEK KORTOWYCH W SYSTEMIE BROOM:**

Kod	Opis	Ilość wkładów	Rodzaj wkładów (typ blistrów - twardość)	Przeznaczenie	Rekomend. ilość kortów w ośrodku tenisowym
<b>System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 150 cm - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 3.S150	3	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	1-2
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 3.M150	3	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	1-2
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 3.H150	3	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	1-2
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 3.X150	3	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	1-2
<b>System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 200 cm - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 4.S200	4	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	2-4
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 4.M200	4	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	2-4
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 4.H200	4	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	2-4
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 4.X200	4	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	2-4
<b>System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 300 cm - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 6.S300	6	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	4-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 6.M300	6	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	4-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka	6	wysoki	korty sztuczne,	4-12+

	kortowa BROOM Long 6.H300			sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 6.X300	6	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konser wacyjnych	4-12+
<b>System szczotek BROOM, szczotki proste typu TRIANGO, szerokość robocza 150 cm - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.S150	7	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	1-6
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.M150	7	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	1-6
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.H150	7	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	1-6
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.X150	7	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konser wacyjnych	1-6
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.SM150	7	mieszany		1-6
<b>System szczotek BROOM, szczotki proste typu TRIANGO, szerokość robocza 200 cm - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.S200	10	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	6-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.M200	10	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	6-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.H200	10	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	6-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.X200	10	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konser wacyjnych	6-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.SM200	10	mieszany		6-12+
<b>System szczotek BROOM, akcesoria do szczotek - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM wkład szczotki S50	-	miękki	wkład wymienialny, wkład zapasowy do szczotek	-

<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM wkład szczotki M50	-	średni	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM wkład szczotki H50	-	wysoki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM wkład szczotki X50	-	bardzo wysoki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM uchwyt prosty 120 cm	-	-	zapasowy uchwyt do szczotek LONG 150 cm	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM uchwyt trapez 120 cm	-	-	zapasowy uchwyt trapezowy do szczotek LONG 200 cm	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM uchw. teleskop 100-120	-	-	zapasowy uchwyt teleskopowy do szczotek LONG 300 cm	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM holownik HD 300 cm	-	-	holownik do szczotek typu TRIANGO	-

## INNOWACYJNY SYSTEM TRÓJKĄTNYCH SZCZOT KORTOWYCH BROOM:

### Tabela wyboru szczotek kortowych Broom

Kod	Opis	Ilość wkładów	Rodzaj wkładów (typ blistrów - twardość)	Przeznaczenie	Rekomend. ilość kortów w ośrodku tenisowym
<b>System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 150 cm - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 3.S150	3	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	1-2
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 3.M150	3	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	1-2
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 3.H150	3	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem	1-2

<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 3.X150	3	bardzo wysoki	kwarcowym korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	1-2
<b>System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 200 cm - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 4.S200	4	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	2-4
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 4.M200	4	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	2-4
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 4.H200	4	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	2-4
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 4.X200	4	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	2-4
<b>System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 300 cm - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 6.S300	6	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	4-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 6.M300	6	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	4-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 6.H300	6	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	4-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Long 6.X300	6	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	4-12+
<b>System szczotek BROOM, szczotki proste typu TRIANGO, szerokość robocza 150 cm - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.S150	7	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	1-6
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.M150	7	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	1-6
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.H150	7	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	1-6
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM	7	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej	1-6

	Triango 7.X150			- do prac konserwacyjnych	
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.SM150	7	mieszany		1-6
<b>System szczotek BROOM, szczotki proste typu TRIANGO, szerokość robocza 200 cm - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.S200	10	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	6-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.M200	10	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	6-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.H200	10	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	6-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.X200	10	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	6-12+
<a href="#">link</a>	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.SM200	10	mieszany		6-12+
<b>System szczotek BROOM, akcesoria do szczotek - najwyższa jakość</b>					
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM wkład szczotki S50	-	miękki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM wkład szczotki M50	-	średni	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM wkład szczotki H50	-	wysoki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM wkład szczotki X50	-	bardzo wysoki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM uchwyt prosty 120 cm	-	-	zapasowy uchwyt do szczotek LONG 150 cm	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM uchwyt trapez 120 cm	-	-	zapasowy uchwyt trapezowy do szczotek LONG 200 cm	-
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM uchw.	-	-	zapasowy uchwyt	-

	teleskop 100-120			teleskopowy do szczotek LONG 300 cm	
<a href="#">link</a>	Akcesoria BROOM holownik HD 300 cm	-	-	holownik do szczotek typu TRIANGO	-

## Poradnik wyboru szczotek kortowych:

Przy wyborze szczotek do pielęgnacji kortów tenisowych zwracamy uwagę na następujące elementy (patrz także tabelka powyżej):

**Rodzaj włosa (blistrów) szczotki.** Szczotki kortowe przeznaczone są do pielęgnacji wszystkich rodzajów nawierzchni. Wyposażone są w blistry o różnym stopniu twardości. W ramach systemu BROOM wyróżniamy włosia (blistry) o czterech stopniach twardości:

- szczotki z włosiem miękkim typu S - kolor czarny blistrów
- szczotki z włosiem średnim typu M - kolor czerwony blistrów
- szczotki z włosiem twardym typu H - kolor zielony blistrów
- szczotki z włosiem bardzo twardym typu X - kolor szary (blistry stalowe)

**Przeznaczenie szczotki.** System szczotek kortowych BROOM przeznaczony jest do każdego rodzaju nawierzchni tenisowej. W zależności od jej rodzaju rekomendowane są następujące rodzaje włosia (blistrów):

- korty ziemne, ceglane - włosie typu M (kolor czerwony)
- korty ziemne, ceglane, ubite - włosie typu S (kolor czarny)
- korty sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym - włosie typu H (kolor zielony)
- korty dywanowe z granulatem - włosie typu S (kolor czarny)
- korty z nawierzchnią poliuretanową - włosie typu S (kolor czarny)
- korty twarde, typu hard: Rebound Ace, DecoTurf, itp. - włosie typu S (kolor czarny)
- korty betonowe, asfaltowe, itp. włosie typu S (kolor czarny)

Rekomendowane rodzaje włosia przeznaczone są do bieżącej, codziennej pielęgnacji kortów. System BROOM oferuje także szczotki z włosiem stalowym typu X, które przeznaczone są do kortów ziemnych, z zastosowaniem przy pracach renowacyjnych. Służą one do wrzuszania i rozdrabniania ubitej nawierzchni kortów oraz do usuwania mchu i perzu.

**Rozmiar i wielkość szczotki.** System BROOM oferuje szczotki o różnym rozmiarze i kształcie dopasowane do wielkości ośrodka/klubu tenisowego. W ramach systemu BROOM wyróżniamy pięć rozmiarów szczotek kortowych:

- szczotki proste typu LONG 3-wkładowe - szerokość robocza 150 cm
- szczotki proste typu LONG 4-wkładowe - szerokość robocza 200 cm
- szczotki proste typu LONG 6-wkładowe - szerokość robocza 300 cm
- szczotki trójkątne typu TRIANGO 7-wkładowe - szerokość robocza 150 cm (podwójne czyszczenie)
- szczotki trójkątne typu TRIANGO 10-wkładowe - szerokość robocza 200 cm (podwójne czyszczenie)

Wybór odpowiedniej wielkości szczotki zależy od ilości kortów skupionych w danym klubie tenisowym. Szczotki o mniejszej szerokości roboczej stosowane są w ośrodkach małych i średnich. Szczotki o większej szerokości roboczej stosowane są w dużych ośrodkach tenisowych.

**Wymiennosc wkładów.** UWAGA: Największą zaletą systemu BROOM jest wymiennosc wkładów szczotki. Każda szczotka posiada określoną w specyfikacji ilość wkładów. Wkład szczotki ma 50 cm szerokości. Szczotki zapasowe można z łatwością wymieniać po okresie eksploatacji, jak również można do jednej ramy stosować zamiennie różne typy wkładów np. szczotki o włosiu miękkim do bieżącej pielęgnacji i szczotki stalowe do prac renowacyjnych.