

Link do produktu: <https://mcourt.eu/szczotka-do-kortow-tenisowych-broom-triango-7s150-p-306.html>



Szczotka do kortów tenisowych Broom Triango 7.S150

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Status	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20668
Producent	Garrox

Opis produktu

- szerokość 150 cm
- stopień twardości: miękki (soft)
- posiada ramę aluminiową do montażu 7 wymiennych szczotek
- rama szczotki wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminiowego
- posiada holownik wykonany z grubego sznura
- szczotki posiadają wytrzymałe, elastyczne włókna o niskiej twardości z blistrów plastikowych
- szczotka przeznaczona do konserwacji kortów ziemnych, ubitych z nawierzchnią ceglana
- szczotka nadaje się także do kortów twardych oraz do kortów z nawierzchnią dywanową

Tabela wyboru szczotek kortowych w systemie Broom:

Kod	Opis	Ilość wkładów	Rodzaj wkładów (typ blistrów - twardość)	Przeznaczenie	Rekomend. ilość kortów w ośrodku tenisowym
System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 150 cm - najwyższa jakość					
link	Szczotka kortowa BROOM Long 3.S150	3	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	1-2
link	Szczotka kortowa BROOM Long 3.M150	3	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	1-2
link	Szczotka kortowa BROOM Long 3.H150	3	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	1-2
link	Szczotka kortowa BROOM Long 3.X150	3	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	1-2
System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 200 cm - najwyższa					

jakość					
link	Szczotka kortowa BROOM Long 4.S200	4	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	2-4
link	Szczotka kortowa BROOM Long 4.M200	4	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	2-4
link	Szczotka kortowa BROOM Long 4.H200	4	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	2-4
link	Szczotka kortowa BROOM Long 4.X200	4	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	2-4
System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 300 cm - najwyższa jakość					
link	Szczotka kortowa BROOM Long 6.S300	6	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	4-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Long 6.M300	6	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	4-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Long 6.H300	6	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	4-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Long 6.X300	6	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	4-12+
System szczotek BROOM, szczotki proste typu TRIANGO, szerokość robocza 150 cm - najwyższa jakość					
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.S150	7	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	1-6
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.M150	7	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	1-6
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.H150	7	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	1-6
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.X150	7	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	1-6
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.SM150	7	mieszany		1-6

System szczotek BROOM, szczotki proste typu TRIANGO, szerokość robocza 200 cm - najwyższa jakość					
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.S200	10	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	6-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.M200	10	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	6-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.H200	10	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	6-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.X200	10	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konserwacyjnych	6-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.SM200	10	mieszany		6-12+
System szczotek BROOM, akcesoria do szczotek - najwyższa jakość					
link	Akcesoria BROOM wkład szczotki S50	-	miękki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
link	Akcesoria BROOM wkład szczotki M50	-	średni	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
link	Akcesoria BROOM wkład szczotki H50	-	wysoki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
link	Akcesoria BROOM wkład szczotki X50	-	bardzo wysoki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
link	Akcesoria BROOM uchwyt prosty 120 cm	-	-	zapasowy uchwyt do szczotek LONG 150 cm	-
link	Akcesoria BROOM uchwyt trapez 120 cm	-	-	zapasowy uchwyt trapezowy do szczotek LONG 200 cm	-
link	Akcesoria BROOM uchw. teleskop 100-120	-	-	zapasowy uchwyt teleskopowy do szczotek LONG 300 cm	-
link	Akcesoria BROOM holownik HD	-	-	holownik do szczotek typu TRIANGO	-

	300 cm				
--	--------	--	--	--	--

Poradnik wyboru szczotek kortowych:

Przy wyborze szczotek do pielęgnacji kortów tenisowych zwracamy uwagę na następujące elementy (patrz także tabelka powyżej):

Rodzaj włosia (blistrów) szczotki. Szczotki kortowe przeznaczone są do pielęgnacji wszystkich rodzajów nawierzchni. Wyposażone są w blistry o różnym stopniu twardości. W ramach systemu BROOM wyróżniamy włosia (blistry) o czterech stopniach twardości:

- szczotki z włosiem miękkim typu S - kolor czarny blistrów
- szczotki z włosiem średnim typu M - kolor czerwony blistrów
- szczotki z włosiem twardym typu H - kolor zielony blistrów
- szczotki z włosiem bardzo twardym typu X - kolor szary (blistry stalowe)

Przeznaczenie szczotki. System szczotek kortowych BROOM przeznaczony jest do każdego rodzaju nawierzchni tenisowej. W zależności od jej rodzaju rekomendowane są następujące rodzaje włosia (blistrów):

- korty ziemne, ceglane - włosie typu M (kolor czerwony)
- korty ziemne, ceglane, ubite - włosie typu S (kolor czarny)
- korty sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym - włosie typu H (kolor zielony)
- korty dywanowe z granulatem - włosie typu S (kolor czarny)
- korty z nawierzchnią poliuretanową - włosie typu S (kolor czarny)
- korty twarde, typu hard: Rebound Ace, DecoTurf, itp. - włosie typu S (kolor czarny)
- korty betonowe, asfaltowe, itp. włosie typu S (kolor czarny)

Rekomendowane rodzaje włosia przeznaczone są do bieżącej, codziennej pielęgnacji kortów. System BROOM oferuje także szczotki z włosiem stalowym typu X, które przeznaczone są do kortów ziemnych, z zastosowaniem przy pracach renowacyjnych. Służą one do wzruszania i rozdrabniania ubitej nawierzchni kortów oraz do usuwania mchu i perzu.

Rozmiar i wielkość szczotki. System BROOM oferuje szczotki o różnym rozmiarze i kształcie dopasowane do wielkości ośrodka/klubu tenisowego. W ramach systemu BROOM wyróżniamy pięć rozmiarów szczotek kortowych:

- szczotki proste typu LONG 3-wkładowe - szerokość robocza 150 cm
- szczotki proste typu LONG 4-wkładowe - szerokość robocza 200 cm
- szczotki proste typu LONG 6-wkładowe - szerokość robocza 300 cm
- szczotki trójkątne typu TRIANGO 7-wkładowe - szerokość robocza 150 cm (podwójne czyszczenie)
- szczotki trójkątne typu TRIANGO 10-wkładowe - szerokość robocza 200 cm (podwójne czyszczenie)

Wybór odpowiedniej wielkości szczotki zależy od ilości kortów skupionych w danym klubie tenisowym. Szczotki o mniejszej szerokości roboczej stosowane są w ośrodkach małych i średnich. Szczotki o większej szerokości roboczej stosowane są w dużych ośrodkach tenisowych.

Wymiennność wkładów. UWAGA: Największą zaletą systemu BROOM jest wymiennność wkładów szczotki. Każda szczotka posiada określoną w specyfikacji ilość wkładów. Wkład szczotki ma 50 cm szerokości. Szczotki zapasowe można z łatwością wymieniać po okresie eksploatacji, jak również można do jednej ramy stosować zamiennie różne typy wkładów np. szczotki o włosiu miękkim do bieżącej pielęgnacji i szczotki stalowe do prac renowacyjnych.

Innowacyjny system trójkątnych szczot kortowych Broom:

Tabela wyboru szczotek kortowych Broom

Kod	Opis	Ilość wkładów	Rodzaj wkładów (typ blistrów - twardość)	Przeznaczenie	Rekomend. ilość kortów w ośrodku tenisowym
System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 150 cm - najwyższa jakość					
link	Szczotka	3	miękki	korty twarde	1-2

	kortowa BROOM Long 3.S150			typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	
link	Szczotka kortowa BROOM Long 3.M150	3	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	1-2
link	Szczotka kortowa BROOM Long 3.H150	3	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	1-2
link	Szczotka kortowa BROOM Long 3.X150	3	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konser wacyjnych	1-2
System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 200 cm - najwyższa jakość					
link	Szczotka kortowa BROOM Long 4.S200	4	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	2-4
link	Szczotka kortowa BROOM Long 4.M200	4	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	2-4
link	Szczotka kortowa BROOM Long 4.H200	4	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	2-4
link	Szczotka kortowa BROOM Long 4.X200	4	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konser wacyjnych	2-4
System szczotek BROOM, szczotki proste typu LONG, szerokość robocza 300 cm - najwyższa jakość					
link	Szczotka kortowa BROOM Long 6.S300	6	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	4-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Long 6.M300	6	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	4-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Long 6.H300	6	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	4-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Long 6.X300	6	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konser wacyjnych	4-12+
System szczotek BROOM, szczotki proste typu TRIANGO, szerokość robocza 150 cm - najwyższa jakość					
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.S150	7	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne	1-6

				ubite	
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.M150	7	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	1-6
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.H150	7	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	1-6
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.X150	7	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konser wacyjnych	1-6
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 7.SM150	7	mieszany		1-6
System szczotek BROOM, szczotki proste typu TRIANGO, szerokość robocza 200 cm - najwyższa jakość					
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.S200	10	miękki	korty twarde typu hard, korty dywanowe, korty ziemne ubite	6-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.M200	10	średni	korty ziemne z mączki ceglanej	6-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.H200	10	wysoki	korty sztuczne, sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym	6-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.X200	10	bardzo wysoki	korty ziemne z mączki ceglanej - do prac konser wacyjnych	6-12+
link	Szczotka kortowa BROOM Triango 10.SM200	10	mieszany		6-12+
System szczotek BROOM, akcesoria do szczotek - najwyższa jakość					
link	Akcesoria BROOM wkład szczotki S50	-	miękki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
link	Akcesoria BROOM wkład szczotki M50	-	średni	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
link	Akcesoria BROOM wkład szczotki H50	-	wysoki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
link	Akcesoria BROOM wkład szczotki X50	-	bardzo wysoki	wkład wymienny, wkład zapasowy do szczotek	-
link	Akcesoria	-	-	zapasowy	-

	BROOM uchwyt prosty 120 cm			uchwyt do szczotek LONG 150 cm	
link	Akcesoria BROOM uchwyt trapez 120 cm	-	-	zapasowy uchwyt trapezowy do szczotek LONG 200 cm	-
link	Akcesoria BROOM uchw. teleskop 100-120	-	-	zapasowy uchwyt teleskopowy do szczotek LONG 300 cm	-
link	Akcesoria BROOM holownik HD 300 cm	-	-	holownik do szczotek typu TRIANGO	-

Poradnik wyboru szczotek kortowych:

Przy wyborze szczotek do pielęgnacji kortów tenisowych zwracamy uwagę na następujące elementy (patrz także tabelka powyżej):

Rodzaj włosa (blistrów) szczotki. Szczotki kortowe przeznaczone są do pielęgnacji wszystkich rodzajów nawierzchni. Wyposażone są w blistry o różnym stopniu twardości. W ramach systemu BROOM wyróżniamy włosia (blistry) o czterech stopniach twardości:

- szczotki z włosiem miękkim typu S - kolor czarny blistrów
- szczotki z włosiem średnim typu M - kolor czerwony blistrów
- szczotki z włosiem twardym typu H - kolor zielony blistrów
- szczotki z włosiem bardzo twardym typu X - kolor szary (blistry stalowe)

Przeznaczenie szczotki. System szczotek kortowych BROOM przeznaczony jest do każdego rodzaju nawierzchni tenisowej. W zależności od jej rodzaju rekomendowane są następujące rodzaje włosia (blistrów):

- korty ziemne, ceglane - włosie typu M (kolor czerwony)
- korty ziemne, ceglane, ubite - włosie typu S (kolor czarny)
- korty sztuczna trawa z piaskiem kwarcowym - włosie typu H (kolor zielony)
- korty dywanowe z granulatem - włosie typu S (kolor czarny)
- korty z nawierzchnią poliuretanową - włosie typu S (kolor czarny)
- korty twarde, typu hard: Rebound Ace, DecoTurf, itp. - włosie typu S (kolor czarny)
- korty betonowe, asfaltowe, itp. włosie typu S (kolor czarny)

Rekomendowane rodzaje włosia przeznaczone są do bieżącej, codziennej pielęgnacji kortów. System BROOM oferuje także szczotki z włosiem stalowym typu X, które przeznaczone są do kortów ziemnych, z zastosowaniem przy pracach renowacyjnych. Służą one do wzruszania i rozdrabniania ubitej nawierzchni kortów oraz do usuwania mchu i perzu.

Rozmiar i wielkość szczotki. System BROOM oferuje szczotki o różnym rozmiarze i kształcie dopasowane do wielkości ośrodka/klubu tenisowego. W ramach systemu BROOM wyróżniamy pięć rozmiarów szczotek kortowych:

- szczotki proste typu LONG 3-wkładowe - szerokość robocza 150 cm
- szczotki proste typu LONG 4-wkładowe - szerokość robocza 200 cm
- szczotki proste typu LONG 6-wkładowe - szerokość robocza 300 cm
- szczotki trójkątne typu TRIANGO 7-wkładowe - szerokość robocza 150 cm (podwójne czyszczenie)
- szczotki trójkątne typu TRIANGO 10-wkładowe - szerokość robocza 200 cm (podwójne czyszczenie)

Wybór odpowiedniej wielkości szczotki zależy od ilości kortów skupionych w danym klubie tenisowym. Szczotki o mniejszej szerokości roboczej stosowane są w ośrodkach małych i średnich. Szczotki o większej szerokości roboczej stosowane są w dużych ośrodkach tenisowych.

Wymienność wkładów. UWAGA: Największą zaletą systemu BROOM jest wymienność wkładów szczotki. Każda szczotka posiada określoną w specyfikacji ilość wkładów. Wkład szczotki ma 50 cm szerokości. Szczotki zapasowe można z łatwością wymieniać po okresie eksploatacji, jak również można do jednej ramy stosować zamiennie różne typy wkładów np. szczotki o włosiu miękkim do bieżącej pielęgnacji i szczotki stalowe do prac renowacyjnych.